

سری سوال : یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

wWw.Pnudaneshjo.ir

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰، ۱۲۱۷۰۶۱ -

۱- حالت خفیف تر اختلال دو قطبی چه نام دارد؟

- ۰۱ ادواری خوبی ۰۲ افسردگی فصلی ۰۳ افسرده خویی ۰۴ هیچکدام

۲- افسردگی درون زاد را می گویند.

- ۰۱ افسردگی مضاعف ۰۲ افسردگی بدون مالیخولیا
۰۳ افسردگی همراه با مالیخولیا ۰۴ افسردگی اساسی

۳- سطوح پایین کدام انتقال دهنده موجب افسردگی می شود؟

- ۰۱ دوپامین ۰۲ استیل کولین ۰۳ سروتونین ۰۴ نوراپی نفرین

۴- از نظر لوینسون تبیین نظریه های رفتاری در مورد علت افسردگی چیست؟

- ۰۱ میزان کم تقویت اجتماعی مثبت ۰۲ وابستگی به دیگران
۰۳ تثبیت در غم و اندوه ۰۴ عزت نفس پایین

۵- کدام گزینه مربوط به مثلث شناختی نیست؟

- ۰۱ باورهای مربوط به آینده ۰۲ باورهای مربوط به رخدادها یا افراد
۰۳ باورهای مربوط به خود ۰۴ باورهای مربوط به گذشته

۶- نتیجه گیری های منفی کلی درباره توانایی یا عملکرد بر حسب یک مورد جزء کدام پنج خطای منطقی فرد افسرده است؟

- ۰۱ انتزاع گزینشی ۰۲ تعمیم مفرط ۰۳ استنباط دلخواه ۰۴ شخصی سازی

۷- کدام یک از داروها عمر انتقال دهنده های عصبی را در افسردگی افزایش می دهد؟

- ۰۱ TCA ۰۲ SSRI ۰۳ Orap ۰۴ MAOI

۸- میزان سروتونین پایین همراه با نور اپی نفرین بالا منجر به بروز کدام اختلال می گردد؟

- ۰۱ مانیا ۰۲ افسردگی ۰۳ اسکیزوفرنی ۰۴ سایکوز

۹- شدیدترین اختلال روانی کدام است؟

- ۰۱ افسردگی ۰۲ اسکیزوفرنی ۰۳ دوقطبی ۰۴ مانیا

۱۰- هبفرنیا کدام نوع اسکیزوفرنی است؟

- ۰۱ کاتاتونیک ۰۲ باقی مانده ۰۳ آشفته ۰۴ پارانویید

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

wWw.Pnudaneshjo.ir

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۱۱- اسکیزوفرنی مزمن چه نشانه هایی دارد؟

- ۰۱ شروع ناگهانی ۰۲ احتمال بهبودی زیاد ۰۳ پیش آگهی خوب ۰۴ پیش آگهی بد

۱۲- مشهورترین نشانه اسکیزوفرنی چیست؟

- ۰۱ آشفتگی در فرایندهای تفکر ۰۲ مکالمات فاقد هماهنگی
۰۳ هذیان بزرگ منشی ۰۴ هذیان کنترل

۱۳- مصرف کدام ماده مخدر منجر به بروز بعدی اسکیزوفرنی می شود؟

- ۰۱ تریاک ۰۲ کوکائین ۰۳ شیشه ۰۴ هروئین

۱۴- کدام مطالعه تصویر برداری نخستین و قانع کننده ترین داده ها را از این که اسکیزوفرنی یک بیماری مغزی واقعی است به دست داده است؟

- ۰۱ FMRI ۰۲ SPET ۰۳ rCBF ۰۴ CT

۱۵- ضایعات در کدام قسمت مغز باعث ایجاد اسکیزوفرنی نوع پارانوئید همراه با توهم شنوایی شدید می شود؟

- ۰۱ لوب پیش پیشانی
۰۲ لوب گیجگاهی
۰۳ لوب تمپورال
۰۴ لوب پس سری

۱۶- حجم کوچکتر گيروس استریت در اسکیزوفرنها با کدام یک از ناسازگاری های زیر ارتباط دارد؟

- ۰۱ رفتاری ۰۲ اجتماعی ۰۳ تحصیلی ۰۴ جنسی

۱۷- مصرف کدام ماده مخدر باعث بالا رفتن دوپامین می شود؟

- ۰۱ شیشه ۰۲ کراک ۰۳ تریاک ۰۴ حشیش

۱۸- کدام یک از داروهای زیر فقط بر روی نشانه های مثبت اسکیزوفرنی اثر می گذارد؟

- ۰۱ کلوزاپین - هالوپریدول ۰۲ کلرپرومازین - هالوپریدول
۰۳ دیازپام - کلر پرومازین ۰۴ کلوزاپین - کلرپرومازین

۱۹- روابط شخصی بی ثبات و شدید ویژگی کدام اختلال شخصیت می باشد؟

- ۰۱ وسواسی - جبری ۰۲ خودشیفته ۰۳ مرزی ۰۴ پارانوئید

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

wWw.Pnudaneshjo.ir

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۲۰- عمل در جهت عکس محتوای طرحواره جزء کدام یک از سه فرایند طرحواره است؟

- ۰۱ جبران طرحواره ۰۲ حفظ طرحواره ۰۳ اجتناب از طرحواره ۰۴ هیچکدام

۲۱- کدام اختلال شخصیت با بالا رفتن سن و از دست دادن مقام دچار افسردگی می شود؟

- ۰۱ نمایشی ۰۲ خودشیفته ۰۳ مرزی ۰۴ ضد اجتماعی

۲۲- سطح پایین کدام انتقال دهنده عصبی و کاهش حجم ماده کدام قسمت مغز در ایجاد شخصیت ضد اجتماعی نقش دارد؟

- ۰۱ دوپامین - پیش پیشانی ۰۲ سروتونین - پس سری
۰۳ دوپامین - پس سری ۰۴ سروتونین - پیش پیشانی

۲۳- شروع نوع بدخیم بیماری MS معمولا در چه سنینی رخ می دهد؟

- ۰۱ قبل از ۱۵ سالگی ۰۲ بعد از ۴۰ سالگی ۰۳ ۳۵ سالگی ۰۴ بعد از ۲۰ سالگی

۲۴- رایج ترین نشانه های صدمات بسته چیست؟

- ۰۱ آسیب های حافظه ای ۰۲ آسیب به مهارتهای زبانی
۰۳ آسیب های شناختی ۰۴ نقص های شناختی و عصب - رفتاری

۲۵- ویژگی زیر مربوط به کدام اختلال می باشد؟ (دوری گزین و علاقه مند شدید به ایجاد رابطه با دیگران)

- ۰۱ اسکیزوئید ۰۲ اسکیزوتایپال ۰۳ اجتنابی ۰۴ پارانوئید

۲۶- شایع ترین اختلال شخصیت کدام است؟

- ۰۱ مرزی ۰۲ هیستریک ۰۳ وابسته ۰۴ اجتنابی

۲۷- فوری ترین پیامد بی اشتهایی روانی چیست؟

- ۰۱ قطع دوره های ماهیانه ۰۲ لاغری شدید ۰۳ ضعف جسمانی ۰۴ بدشکلی بدن

۲۸- ۸۰ الی ۹۰ درصد افراد مبتلا به پراشتهایی روانی بعد از خوردن غذا جهت کنترل وزنشان چه کاری را انجام می دهند؟

- ۰۱ استفاده از ملین ها ۰۲ استفراغ عمدی ۰۳ ورزشهای شدید ۰۴ همه موارد

۲۹- تنقیه کردن و روزه داری به ترتیب جزء کدام یک از انواع پراشتهایی هستند؟

- ۰۱ غیر تخلیه ای - تخلیه ای ۰۲ تخلیه ای - تخلیه ای
۰۳ تخلیه ای - غیر تخلیه ای ۰۴ غیر تخلیه ای - غیر تخلیه ای

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

wWw.Pnudaneshjo.ir

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۳۰- مهمترین پیامد رفتارهای جبرانی پراشتهایی روانی چیست؟

۰۱. عدم تعادل الکترولیت
۰۲. مشکلات گوارشی
۰۳. آسیب شکمی
۰۴. آسیب به پشت دندانها

۳۱- سطح پایین کدام انتقال دهنده عصبی منجر به جستجوی کربوهیدراتها و دوره های پرخوری می شود؟

۰۱. دوپامین
۰۲. نور اپی نفرین
۰۳. استیل کولین
۰۴. سروتونین

۳۲- از نظر فروید تثبیت در کدام مرحله رشد موجب بی اشتهایی روانی می شود؟

۰۱. جنسی
۰۲. تناسلی
۰۳. دهانی
۰۴. مقعدی

۳۳- کودکانی که دچار شب ادراری و یا راه رفتن در خواب هستند معمولا در کدام مرحله از خواب می باشند؟

۰۱. سوم و دوم
۰۲. اول و چهارم
۰۳. سوم و چهارم
۰۴. اول و دوم

۳۴- کدام اختلال خواب موجب مشکل در کارکردهای اجتماعی، شغلی فرد می شود؟

۰۱. حمله خواب
۰۲. پرخوابی اولیه
۰۳. بی خوابی اولیه
۰۴. اختلال خواب دوره شبانه روزی

۳۵- مهمترین درمان نارکولپسی چیست؟

۰۱. شوک درمانی
۰۲. آرمیدگی
۰۳. تمرکز
۰۴. دارو درمانی

۳۶- کدام دارو برای درمان کابوس در خواب تجویز می شود؟

۰۱. سه حلقه ای
۰۲. زولپیدم
۰۳. زالپلون
۰۴. بنزودیازپین

۳۷- نمایش آلت به فرد غریبه ای که انتظار این کار را از او ندارد جزء کدام نوع پارافیلی ها است؟

۰۱. یادگارخواهی جنسی
۰۲. سادیسم جنسی
۰۳. نمایشگری جنسی
۰۴. تماشاگری جنسی

۳۸- مهمترین دارو برای درمان نعوظی چیست؟

۰۱. فیناستراید
۰۲. دیازپام
۰۳. زالپلون
۰۴. ویاگرا

۳۹- بیزاری درمانی در مبدل پوشی معمولا چگونه انجام می شود؟

۰۱. شوک درمانی
۰۲. دارو درمانی
۰۳. گفتار درمانی
۰۴. همه موارد



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

wWw.Pnudaneshjo.ir

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۰

۴۰- هویت جنسی زنانه در مردان طبق تبیین رویداد تحلیلی ناشی از چیست؟

۰۲. بیزاری از پدر

۰۱. وابستگی به مادر

۰۴. افسردگی

۰۳. اضطراب جدایی مفرط اولیه

wWw.Pnudaneshjo.ir

خدمات دانشجویی حمید
۰۹۳۶۴۴۰۳۷۳۵

شماره سوال	پاسخ صحیح	وضعیت کلید
۱	الف	عادی
۲	ج	عادی
۳	ج	عادی
۴	الف	عادی
۵	د	عادی
۶	ب	عادی
۷	د	عادی
۸	الف	عادی
۹	ب	عادی
۱۰	ج	عادی
۱۱	د	عادی
۱۲	الف	عادی
۱۳	ب	عادی
۱۴	د	عادی
۱۵	ج	عادی
۱۶	ب	عادی
۱۷	د	عادی
۱۸	ب	عادی
۱۹	ج	عادی
۲۰	الف	عادی
۲۱	ب	عادی
۲۲	د	عادی
۲۳	ب	عادی
۲۴	د	عادی
۲۵	ج	عادی
۲۶	ج	عادی
۲۷	الف	عادی
۲۸	ب	عادی
۲۹	ج	عادی
۳۰	الف	عادی
۳۱	د	عادی
۳۲	ج	عادی
۳۳	ج	عادی
۳۴	ج	عادی
۳۵	د	عادی
۳۶	الف	عادی
۳۷	ج	عادی
۳۸	د	عادی
۳۹	الف	عادی
۴۰	ج	عادی



@Pnudaneshjo

آخرین اخبار دانشگاه پیام نور

نمونه سوالات پیام نور

در کانال رسمی سایت دانشجوی پیام نور

Pnudaneshjo.ir